

PLATEFORME Modulable TSCS

**S'adapte à tous types
de travaux d'intérieur :**

- Matériel **très léger aluminium**,
- Assemblage très **rapide** par une seule personne,
- Grand confort de travail en toute **sécurité**,
- Surface de travail **modulable** de **5 à plus de 13m²**,
- **Gain de temps** en productivité pouvant aller **jusqu'à 30%**.



Venez nous retrouver sur notre **site :**
www.plateforme-roulante-tscs.fr



→ **Outillage conforme
à la norme NF P93-520 destiné :**

- Aux peintres
- Aux plombiers
- Aux électriciens
- Maintenance industrielle
- Bâtiment.


...




Liste des composants



Plateforme avec roulettes



Plateforme avec crochets de jumelage



Demi plateforme optionnelle de liaison




Grand garde-corps



Demi garde-corps



Petit garde-corps



Portillon d'accès



Poteau support de portillon et petit garde-corps

Plateforme TSCS seule

Portillon ouvrant intérieur

Configuration 1



Plateforme

Pied télescopique anti-renversement

Marchepied télescopique

Roulettes freinées

Pieds pivotants

Tirant

0,76 m
←---→




Schéma de montage

- 1 PLATEFORME À ROULETTES REP A
- 1 MARCHEPIED D'ACCÈS
- 2 GRANDS GARDE-CORPS REP D
- 1 PETIT GARDE-CORPS REP F
- 1 PORTILLON D'ACCÈS REP G
- 1 POIGNÉE DE TRANSPORT

→ Une multitude d'avantages !

- Rapidité de montage.
- Adaptable à tous les types de travaux d'intérieur.
- Plateforme montée sur roulettes
- Produit extrêmement léger.
- Hauteur de travail de 2,50 m à 3 m, réglable tous les 5 cm.
- Longueur de la plateforme : 2 m, largeur : 0,76 m.
- Passe dans les huisseries de 80 cm.
- Manipulation par une seule personne.
- Surface de travail de 5 m² à plus de 13 m² avec possibilité d'assemblages de plateformes sans limite d'extension.


Plateforme MODULABLE kit complet

- 2 PLATEFORMES À ROULETTES REP A
- 1 PLATEFORME INTERMÉDIAIRE AVEC 4 CROCHETS JUMELAGE REP B
- 1 MARCHEPIED D'ACCÈS
- 6 GRANDS GARDE-CORPS REP D
- 2 DEMI GARDE-CORPS REP E
- 4 PETITS GARDE-CORPS REP F
- 2 PORTILLONS D'ACCÈS REP G
- 8 POTEAUX SUPPORT DE PORTILLON ET PETITS GARDE-CORPS REP H
- 2 POIGNÉES DE TRANSPORT ET MANIPULATION
- 1 GRAND TIRANT STABILISATEUR
- 2 PETITS TIRANTS STABILISATEUR
- 2 CROCHETS DE LIAISON



→ 12 configurations possibles
Schémas de montage

Mise en situation réelle du Kit complet



Configuration 2




Mise en situation réelle du Kit complet



Configuration 3


← 1,54 m →



**Surface de travail
de plus de 7 m²**

Configuration 4 & 5



← 2 m →



Le Kit complet vous offre 12 configurations de montage différentes et la possibilité de doubler votre matériel (2 plateformes A simples).




Configuration 6



Configuration 7 & 8




Mise en situation réelle du Kit complet




Configuration 9 & 10

1,17 m 0,76 m
 <-----> <----->



Configuration 11



Modularité des garde-corps afin de dégager la surface de travail contre une cloison.



Configuration 12

←-----→
2,30 m

↑
2 m
↓




Surface de travail de plus de 9 m²

kit complet + OPTION


Surface de travail de plus de 13 m²

Configuration 13

←-----→
3,53 m



↑
2 m
↓



→ Pour pouvoir réaliser cette configuration, il faut rajouter au kit complet :

- une plateforme intermédiaire avec 4 crochets de jumelage REP B,
- une demi-plateforme optionnelle de liaison REP C ,
- 1 grand tirant stabilisateur

Accessoires plateforme



Crochet gauche




Crochet droit



Poignée de manipulation des plateformes



Support d'outillage



Marchepied télescopique

Les points forts



→ Une facilité et rapidité de montage exemplaire !

Démontée, la plateforme est peu encombrante et se stocke facilement dans tous les types de véhicules utilitaires.



TSCS
Dieulidou
87520 ORADOUR SUR GLANE
Tél. 05 55 03 20 57
Port. 06 80 13 41 47